

季節別時間帯別電灯[夜間12時間型]

(くつろぎナイト12)

低 圧 特 別 約 款
(料 金 表)

平成28年8月1日 実施

I 本 則

1 目 的

この低圧特別約款（料金表）の季節別時間帯別電灯[夜間12時間型]（以下「この料金表」といいます。）は、季節別時間帯別に設定された料金等によって、より電力需要の少ない時間帯への負荷移行を促進し、電力設備の効率的な使用に資することを目的といたします。

2 契約種別

この料金表の契約種別は、季節別時間帯別電灯[夜間12時間型]といたします。

3 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、お客さまがこの料金表の適用を希望される場合に適用いたします。

- (1) 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (2) 1 需要場所において、動力を使用する需要とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。
- (3) 別表1（夜間蓄熱式機器）に定める小型機器（以下「夜間蓄熱式機器」といいます。）のうち、原則として、エコキュート等のヒートポンプ式給湯機を使用すること。
- (4) 7（季節区分および時間帯区分）に定める昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であること。

ただし、1 需要場所において動力を使用する需要とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めるときは、(1)に該当し、かつ、(2)の契約容量と契約電力との合計が50キロ

ワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

4 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。

5 契約主開閉器

契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

6 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、低圧特別約款（基本契約要綱）（以下「要綱」といいます。）別表7（契約容量および契約電力の算定方法）(1)により算定された値といたします。

なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

7 季節区分および時間帯区分

(1) 季節区分は、次のとおりといたします。

イ 夏季

毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

ロ その他季

毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(2) 時間帯区分は、次のとおりといたします。

イ 昼間時間

毎日午前8時から午後8時までの時間をいいます。ただし、別表2（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。

ロ ウィークエンド時間

別表2（休日等）に定める日の午前8時から午後8時までの時間をいいます。

ハ 夜間時間

昼間時間およびウィークエンド時間以外の時間をいいます。

8 料 金

料金は、基本料金、電力量料金および要綱別表1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、要綱別表2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を下回る場合は、要綱別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、要綱別表2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が21,900円を上回る場合は、要綱別表2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(1) 基本料金

基本料金は、契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

1 契約につき最初の10キロボルトアンペアまで	1,620円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき	237円60銭

(2) 電力量料金

電力量料金は、その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。

イ 昼間時間

昼間時間のうち、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

	夏 季 料 金	そ の 他 季 料 金
1キロワット時につき	33円96銭	24円26銭

ロ ウィークエンド時間

1キロワット時につき	18円93銭
------------	--------

ハ 夜間時間

1キロワット時につき	10円76銭
------------	--------

9 使用電力量の計量

使用電力量の計量は、原則として、記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、各時間帯ごとに、その開始時刻および終了時刻における電力量計の読みの差引きにより算定された値を合算（乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。）いたします。この場合、昼間時間の使用電力量については、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、それぞれの季節区分ごとに合算いたします。

なお、それぞれの使用電力量の計量は、要綱18（使用電力量の計量）に準ずるものといたします。

10 契約期間

契約期間は、次によります。

- (1) 契約期間は、需給契約またはその変更が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度（4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。）の末日までといたします。
- (2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない

場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものいたします。この場合、当社は、継続される契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。

- (3) 契約期間満了に先だって、原則として他の契約種別等に需給契約を変更することはできません。

11 その他

- (1) その他の事項については、要綱によるものいたします。
- (2) この料金表の実施上必要な細目的事項については、Ⅱ（実施細目）によるものいたします。

Ⅱ 実施細目

1 適用範囲

この料金表から他の契約種別等に変更された後1年に満たないお客さまについては、この料金表を適用いたしません。

2 契約容量

お客さまが希望され、かつ、当社の電流制限器を取り付けることが適当と認められる場合は、契約主開閉器の設定は不要とし、この場合の契約容量は、電流制限器の定格電流値にもとづき次の算式によって算定いたします。

$$\begin{array}{l} \text{入 力} \\ \text{(キロボルト} \\ \text{アンペア)} \end{array} = \text{電流制限器の定格電流 (アンペア)} \times 100 \text{(ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

なお、電流制限器とは、要綱5（契約電流および契約容量ならびに契約電力）(1)ロにおける電流制限器をいいます。

また、お客さまが希望され、かつ、電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められる場合は、契約容量は、その制限される電流値にもとづき次の算式によって算定いたします。

$$\begin{array}{l} \text{入 力} \\ \text{(キロボルト} \\ \text{アンペア)} \end{array} = \text{制限される電流 (アンペア)} \times 100 \text{(ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

3 夜間蓄熱式機器にかかわる取扱い

(1) 夜間蓄熱式機器とは、別表1（夜間蓄熱式機器）に該当する貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。

(2) 別表1（夜間蓄熱式機器）(1)の「主として夜間時間に通電する機能」とは、お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることのできる装置を取り付けた場合を含みます。

(3) 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、

当社に申し出ていただきます。

なお、夜間蓄熱式機器を取り付けまたは取り替えされた場合は、夜間蓄熱式機器の設置を証明する書類等を提示していただきます。

- (4) 当社は、別表 1（夜間蓄熱式機器）に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、その機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。

附 則

1 この料金表の実施期日

この料金表は、平成28年8月1日から実施いたします。

2 契約主開閉器および契約容量についての特別措置

(1) 低圧選択約款の時間帯別電灯（平成28年4月1日実施。なお、当社が低圧選択約款の時間帯別電灯を変更した場合には、変更後の低圧選択約款の時間帯別電灯によります。）本則5（契約容量）(2)，季節別時間帯別電灯Ⅰ（平成28年4月1日実施。なお、当社が低圧選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅰを変更した場合には、変更後の低圧選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅰによります。）本則5（契約容量）(2)，季節別時間帯別電灯Ⅱ（平成28年4月1日実施。なお、当社が低圧選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅱを変更した場合には、変更後の低圧選択約款の季節別時間帯別電灯Ⅱによります。）本則5（契約容量）(2)，低圧特別約款（料金表）（以下、「料金表」といいます。）の時間帯別電灯附則3（契約主開閉器および契約容量についての特別措置），季節別時間帯別電灯Ⅰ附則3（契約主開閉器および契約容量についての特別措置），季節別時間帯別電灯Ⅱ附則3（契約主開閉器および契約容量についての特別措置）もしくは附則3（夜間蓄熱式機器の計量等についての特別措置）の適用を受けるお客さまがこの料金表の適用を希望される場合またはこの特別措置の適用を受け需給契約が消滅した需要場所（当社がこの料金表にかかる供給設備〔引込線，計量器等〕をすべて撤去した場合を除きます。）においてお客さまがこの料金表の適用を希望される場合で、かつ、この特別措置の適用を希望される場合の契約主開閉器および契約容量は、当分の間、次によります。

イ 契約主開閉器

本則5（契約主開閉器）にかかわらず、契約主開閉器の設置は、原則として不要といたします。

ロ 契約容量

夜間蓄熱式機器のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器を使用される場合の契約容量は、本則6（契約容量）にかかわらず、原則として、次の(イ)によってえた値に0.4を乗じてえた値が(ロ)によってえた値以上となる場合は、(イ)によってえた値とし、それ以外の場合は、次の算式によって算定された値といたします。

$$(イ)によってえた値 + (ロ)によってえた値 \times 0.1$$

(イ) 契約負荷設備のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器以外のものについて、原則として要綱5（契約電流および契約容量ならびに契約電力）(2)によってえた値

(ロ) 契約負荷設備のうち別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器の総容量（入力）

(2) 別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器を使用される場合で、お客さまが希望され、かつ、別表1（夜間蓄熱式機器）(1)に定める夜間蓄熱式機器以外の機器について、当社の電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められるときは、(1)ロ(イ)の値は、実施細目2（契約容量）に準じて算定いたします。

(3) (1)の適用を受ける場合、要綱Ⅶ（工事費の負担）に定める事項については、契約負荷設備を増加されたにもかかわらず契約容量が増加しない場合は、契約容量が増加したものとして取り扱うものといたします。

3 夜間蓄熱式機器の計量等についての特別措置

(1) 電気供給約款（平成27年12月1日届出。以下「供給約款」といいます。なお、当社が供給約款を変更した場合には、変更後の約款によります。）の従量電灯（以下「従量電灯」といいます。）および低圧選択約款の深夜電力AおよびB、従量電灯および低圧選択約款の深夜電力C、従量電灯および低圧選択約款の深夜電力D、従量電灯および料金表の深夜電力AおよびB、従量電灯および料金表の深夜電力Cもしくは従量電灯および料金表の深夜電力Dの適用を受けているお客さままたは低圧選択約款の時間帯別

電灯，季節別時間帯別電灯Ⅰ，季節別時間帯別電灯Ⅱ，料金表の時間帯別電灯，季節別時間帯別電灯Ⅰもしくは季節別時間帯別電灯Ⅱの適用を受けており夜間蓄熱式機器の使用電力量についてその他の負荷設備とは別に計量しているお客さまがこの料金表に契約種別を変更される場合等，技術上，経済上やむをえず別計量を希望される場合は，本則9（使用電力量の計量）にかかわらず，当分の間，お客さまと当社との協議のうえ，夜間蓄熱式機器の使用電力量についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合，当該夜間蓄熱式機器については，専用の屋内電路を施設し，直接当該夜間蓄熱式機器に接続していただきます。また，当社は，原則として，毎日午後11時から翌日の午前7時以外の時間は，適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。

なお，当社は，供給設備の状況により，当該夜間蓄熱式機器について通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし，通電時間の延長または短縮は行ないません。

(2) (1)に該当する場合で，お客さまが希望されるときは，当該夜間蓄熱式機器について，当社は，毎日午前1時から午前6時までの時間以外の時間は，適当な装置または計量器を用いて電気の供給をしゃ断いたします。

なお，当社は，供給設備の状況により，当該夜間蓄熱式機器について通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし，通電時間の延長または短縮は行ないません。

(3) (1)および(2)の場合で，当社が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は，夜間時間に使用されたものといたします。

(4) (1)および(2)の場合の各時間帯別の使用電力量は，電力量計ごとに本則9（使用電力量の計量）により計量した各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。

(5) (1)および(2)の場合の電気の供給をしゃ断する装置（以下「区分装置」といいます。）は，次のとおり取り扱うものといたします。

イ 区分装置は，契約容量に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，

当社の負担で取り付けます。

- ロ 区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（原則として屋外といたします。）とし、お客さまと当社との協議によって定めます。

また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵を提出していただく等当社が建物に立ち入るために必要な協力を行なっていただきます。

- ハ 区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
- ニ お客さまの希望によって区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。

別 表

1 夜間蓄熱式機器

夜間蓄熱式機器とは、次のいずれかに該当する機器をいいます。

- (1) 主として夜間時間に通電する機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用されるもの。
- (2) (1)に準ずる通電機能を有し、夜間時間の通電時間中に蓄熱のために使用されるものであって、給湯と床暖房にあわせて使用される等複数の用途に対応する機能を有するもの。

2 休日等

この料金表において、休日等とは、次の日をいいます。

- (1) 土曜日および日曜日
- (2) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
- (3) 1月2日，1月3日，1月4日，5月1日，5月2日，12月30日および12月31日